

**Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)**  
**Форма 1 «Оборудование и инструменты»**  
 Эксперты и участники присутствуют в аудитории



Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена  
 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия

№ п/п	1	2	3
1	Название компетенции	Электромонтаж	
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.3	
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат	
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	5,00	
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	5,00	
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	3,00	
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	нет	
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	нет	
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	нет	
10	При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	нет	
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	КОД 1.3	
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	КОД 1.3	

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ)	НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ (5 УЧАСТНИКОВ)	
								Кол-во на всех участников/экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Рабочая поверхность	Размеры: 1500x1500мм, жесткое крепление, толщина листов 18мм, материал USB		другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Общее освещение	Освещение смешанное, светодиодные лампы в кол-ве 24 шт уровень освещенности соответствует Сан и Пин Г-1 300лк.		ЖКХ	-	1,00	5,00	КОД 1.1 КОД 1.2	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

Директор  
 БУ «Когалымский политехнический колледж»  
 И.Г. Енева  
 10 марта 2022 г.

3	Освещение рабочей поверхности	БКО-36 комплект освещения. Светильник дневного света 1x36 Вт. Кронштейны для крепления. Г-1 400лк. Габариты светильника 1200x100x80 мм		ЖКХ	-	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
4	Электроснабжение: 1 x U=220В, P= 0,2 кВт.	С защитой от КЗ, перегрузки, утечки	По количеству участников	ЖКХ	точка	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
5	Покрытие пола на посту участника	бетонный пол		другое	-	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
6	Переносная розетка 215 3P+PE+N 16A 380В IP44 EKf PROxima	U=380В, с защитой от токов КЗ и перегрузки, 3P, C25 (проводник 2,5мм2)	Общее (вводное) УЗО, 3P, C40, 300 мА	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
7	Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16А	U=220В, с защитой от токов КЗ, перегрузки, утечки АВДТ, С16, 30мА (проводник 2,5мм2)		оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
8	Верстак слесарный	однотумбовый ПРАКТИК Profi (№400) WT140.WD1/F1.000 Размеры внешние (ВхШхГ) 870x1 400x700 мм Вес 58,3 кг Допустимая нагрузка на верстак 750 кг, Высота 870 мм,Ширина 1400 мм, Глубина 700 мм, Длина столешницы 1400 мм,Ширина столешницы 700 мм,Толщина столешницы 26 мм		другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
9	Ящик для материалов (пластиковый короб)	Размер (В,Ш,Д) от 400x300x500мм		другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
10	Корзина для мусора Бак Тара.ру с крышкой 80л	Бак Тара.ру с крышкой 80л зеленый 12897 предназначен для утилизации отходов. Хорошо сохраняет внешний вид, за счет чего подходит для продолжительного использования. Легко моется, благодаря чему не требует сложного ухода. Бак выполнен из пластика, поэтому не подвержен деформации.	от 80 литров	другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
11	Диэлектрический коврик	500x500x6мм Форм Авто. Испытания диэлектрической прочности изоляции до 20 кВ, С противоскользящей поверхностью		другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
12	Веник и совок	Щетка с совком. Назначение - для пола, чистящая поверхность -щетина, размеры, мм- 260X260X100,материал- пластик, металл	Для подметания пола	другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
13	Стремянка простая Ника SMS (для безопасного седения работ)	секций - 1, высота платформы - 107 см, ступеней - 5, материал - сталь, нагрузка - 150 кг	Определить по месту. Для безопасного провления работ	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
14	Пластиковый конверт	Папка-конверт на кнопке, с перфорацией, плотность: 0,18 мм.формат: А4,цвет сиреневый		другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
15	Инструментальная тележка трех ярусная открытая ДиКом ВЛТ-К-010	Сборно-разборная тележка для перевозки грузов. Максимальная нагрузка на тележку — 180 кг. Максимальная нагрузка на полку — 60 кг. Окрашена эпоксидной порошковой краской, серый RAL 7038, синий RAL 5012.		другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
16	Пояс для инструмента СУМКА-ПОЯС ЭЛЕКТРИКА	Форм-фактор -поясная, цвет -зеленый, материал -Oxford, внешние карманы, шт. -1, количество ячеек, шт. -21, ремень -поясной, длина -250мм, высота, мм - 240		инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3

И.Г. Енева  
10 марта 2022 г.

БУ «Когалымский политехнический колледж»

17	Пассатижи Плоскогубцы (пассатижи) 180мм двухкомпонентн. рукоятки никелир. Вихрь 73/6/3/7	С защитой от ударов, Соответствие стандарта vde, Изолированный до 1000 в (vde), Общая длина-180 мм Длина губок-55 мм, Ширина головки-35 мм		инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
18	Боковые кусачки Master 180мм ИЕК TCP-1-180	Бренд ИЕК Серия Master, Артикул производителя TCP-1-180, Длина 180 мм, Изолированный.		инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
19	Устройство Клещи для снятия изоляции 0,2-6мм Jokari Super 4 plus 20050	Тип автоматический, есть регулировка глубины реза и диаметра реза, Макс сечение провода, мм² 6, Min сечение провода, мм² 0,2, Вес нетто, кг-0,9, Чехлы-рукоятки-пластик, plus 20050.		инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
20	Нож Диэлектрический для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором с "пяткой", изогнутый Kraftool KN-7, 45400	Электроизолированный (VDE), Вес нетто, кг 0,013, Чехлы-рукоятки двухкомпонентные, С пяткой не раскладной.		инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
21	Набор отверток плоских, крестовых, с шестигранным стержнем 6 предметов	Упаковка на держателе пластиковом в блистере, Комплектация Отвертки крестовые (PH1x75, PH1x100, PH2x150 мм) - 3 шт. Отвертки шлицевые (5x75, 5x100, 6x150 мм) - 3 шт.		инструменты	набор	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
22	Мультиметр универсальный мультиметр с True RMS KT830L PROLINE	Тип прибора: мультиметр PROLINE, Функциональные режимы: DATA HOLD, подсветка дисплея, диод-тест, прозвонка Индикация: перегрузки, разряда батареи, световая, полярности, звуковая, Разрядность дисплея, количество знаков: 2000 TRUE RMS: 1 Диапазон измерения постоянного напряжения, (В): 20 ... 600 Диапазон измерения постоянного тока, (А): 20 мА ... 10А Диапазон измерения сопротивления тока, Ом: 200 Ом ... 20 МОм Особенности прибора: ручной выбор пределов измерений		оборудование	шт	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
23	Фонарик налобный, Космос КОС-Н7-LED	Источник света-Светодиод, Материал-Пластик, Тип батареи-Мизинчиковый, Н7LED 7xLED 3xAAA(R03)		оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
24	Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 КО-04Е 0.5-6.0кв.мм квадрат ИЕК TKL10-D4	Поперечное сечение с 6 кв.мм, Поперечное сечение по 6 кв.мм, Квадратная опрессовка, 0,5-6,0 мм2 КО-04Е 0.5-6.0кв.мм квадрат		инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
25	Кисть малярная (для уборки стружки)	Кисть плоская, светлая натуральная щетина, пластиковая ручка П126В ПЕТРОВИЧ, длина 25 см		инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
<b>НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)</b>							<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>			
<b>Оборудование, инструменты и мебель</b>										
№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД	
1	Рабочий стол	белая столешница, серые ножки, 1200*650*750	По местным условиям	другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
2	Стул жесткий на вес 100 кг	Кресло на ползьях, обивка экокожа цвет серый	По местным условиям	другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
<b>ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ</b>							<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ</b>			
<b>БРИФИНГ ЗОНА</b>										
<b>Оборудование, мебель</b>										
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД	
1	Рабочий стол	белая столешница, серые ножки, (ШхГхВ) от 1400х600х750	По местным условиям	другое	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	

  
 Директор  
 БУ «Когалымский дом технического обслуживания»  
 И.Г. Енева  
 10 марта 2022 г.



10	Мусорная корзина	пластиковая, цвет-чёрный		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
11	Набор первой медицинской помощи;	медицинская ФЭСТ, для оказания первой доврачебной помощи		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
12	Огнетушитель углекислотный	углекислотный ОУ-8		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
13	Общее освещение	Освещение смешанное, светодиодные лампы в кол-ве 24 шт уровень освещенности соответствует Сан и ПиН Г-1 300лк.		ЖКХ		1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
14	Электроснабжение: 1 x 1 ф. U=220В, P=3кВт.	С защитой от КЗ, перегрузки, утечки		ЖКХ	точка	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
<b>КОМНАТА УЧАСТНИКОВ</b>							<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ</b>			
<b>Оборудование, мебель</b>										
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД	
1	Кабинки для личных вещей и инструментов участников	ВхШхГ, мм1830х600х500, Количество полок -2, Полка под головной убор, Полка под обувь, Количество дверей -2, цвет - серый	По количеству участников	другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
2	Рабочий стол	белая столешница, серые ножки, (ШхГхВ) от 1400х600х750	По местным условиям	другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
3	Стул жесткий на вес 100 кг	Кресло на ползьях, обивка экокожа цвет серый	По количеству участников	другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
4	Вешалка	металлическая, цвет черный, количество крючков- 10	По количеству участников	другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
5	Огнетушитель углекислотный	углекислотный ОУ-8		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
6	Мусорная корзина	пластиковая, цвет-чёрный		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
7	Пилот, 6 розеток	Максимальный ток нагрузки, А: 10, Мощность нагрузки: 2200вт, пожаробезопасный корпус	По местным условиям	оборудование	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
8	Набор первой медицинской помощи;	медицинская ФЭСТ, для оказания первой доврачебной помощи		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
9	Общее освещение	Освещение смешанное, светодиодные лампы в кол-ве 24 шт уровень освещенности соответствует Сан и ПиН Г-1 300лк.		ЖКХ	-	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	


  
 Директор  
 БУ «Когалымский политехнический колледж»  
 И.Г Енева  
 - 10 марта 2022 г.

10	Электроснабжение: 1 x 1 ф. U=220В, P=1кВт.	С защитой от КЗ, перегрузки, утечки	По количеству участников	ЖКХ	точка	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
		<b>КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ</b>					<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>		
		<b>Оборудование, мебель</b>							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Рабочий стол	белая столешница, серые ножки, (ШхГхВ) от 1400х600х750	По местным условиям	другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стул жесткий на вес 100 кг	Кресло на полозьях, обивка экокожа цвет серый	По количеству экспертов	другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
3	Вешалка для одежды	металлическая, цвет черный, количество крючков- 10	По количеству экспертов	другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
4	Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров)	Максимальный ток нагрузки, А: 10, Мощность нагрузки: 2200вт, пожаробезопасный корпус	По количеству экспертов	оборудование	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
5	Мусорная корзина	пластиковая, цвет-чёрный	от 100 л.	другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
6	Набор первой медицинской помощи;	медицинская ФЭСТ, для оказания первой доврачебной помощи		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
7	Общее освещение	Освещение смешанное, светодиодные лампы в кол-ве 24 шт уровень освещенности соответствует СаН и ПнН Г-1 300лк.		ЖКХ		1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
8	Электроснабжение: 1 x 1 ф. U=220В, P=3кВт.	С защитой от КЗ, перегрузки, утечки	По количеству экспертов	ЖКХ	точка	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
		<b>КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА</b>					<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>		
		<b>Оборудование, мебель</b>							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Рабочий стол	белая столешница, серые ножки, (ШхГхВ) от 1400х600х750	По местным условиям	другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стул жесткий на вес 100 кг	Кресло на полозьях, обивка экокожа цвет серый		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
3	Компьютер	AMD Ryzen 5 2600 AM4, 6 x 3400 МГц, GeForce 710, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, Windows 10; Офисный пакет MSOffice Браузер Chrome		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
4	МФУ А4 формата + запасной картридж к нему	HP MFP 137fnw лазерное (принтер+сканер+копир) черно-белая печать, А4, 1200х1200 dpi, ч/б 35 стр/мин (А4), АПД, Ethernet (RJ-45), USB		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
5	Пилот, от 5 розеток	Максимальный ток нагрузки, А: 10, Мощность нагрузки: 2200вт, пожаробезопасный корпус		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3


  
 БУ «Когалымский филиал»
   
 И.Г Енева
   
 10 марта 2022 г.

6	Мусорная корзина	пластиковая, цвет-чёрный		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
7	Электроснабжение: 1 x 1 ф. U=220В, P=3кВт.	С защитой от КЗ, перегрузки, утечки		ЖКХ	точка	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
8	Общее освещение	Освещение смешанное, светодиодные лампы в кол-ве 4 шт уровень освещенности соответствует Сан и Пин Г-1 300лк.		ЖКХ	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
9	Точка подключения проводного internet + WiFi	Стабильный канал		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
		<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ</b>					<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ</b>		
		<b>МОДУЛЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников/экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Помещение для проведения модуля	участок в мастерской	По местным условиям	другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
2	Рабочий стол	белая столешница, серые ножки, (ШхГхВ) от 1400х600х750	Производитель на усмотрение организатора	другое	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
3	Стул жесткий на вес 100 кг	Кресло на ползьях, обивка экокожа цвет серый	Производитель на усмотрение организатора	другое	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
4	Компьютер (ноутбук)	Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки экрана - светодиодная; поверхность экрана - глянцевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор- Intel Pentium N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 4; количество потоков - 4; Оперативная память: тип-DDR3L; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти-один; Видеосистема: тип видео-интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 405; Объем выделенной видеопамати-Выделяется из оперативной памяти; Жесткий диск: Объем жесткого диска 500 ГБ; Частота вращения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем), 1 x Разъем питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 2 x USB 2.0. Питание: тип аккумулятора - литий-ионный.	заменен на ноутбук	оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
5	Общее освещение	Г-1 300лк.		ЖКХ		1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
6	Электроснабжение: 1 x 1 ф. U=220В, P=1,0 кВт.	1 x 1 ф. U=220В, P=1,0 кВт.	По местным условиям	ЖКХ	точка	1,00	5,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
		<b>МОДУЛЬ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b>						КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3
1	Помещение для проведения модуля	участок в мастерской		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3


  
 Директор
   
 Бу «Когалымский политехнический колледж»
   
 И.Г Енева
   
 10 марта 2022 г.

2	Рабочий стол	белая столешница, серые ножки, (ШхГхВ) от 1400х600х750	По местным условиям	другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
3	Стул жесткий на вес 100 кг	Кресло на полозьях, обивка экокожа цвет серый		другое	шт.	1,00	4,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
4	Общее освещение	Освещение смешанное, светодиодные лампы в кол-ве 24 шт уровень освещенности соответствует СаН и ПиН Г-1 300лк.		ЖКХ		1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
СКЛАД							НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ			
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД	
1	Рабочий стол	белая столешница, серые ножки, (ШхГхВ) от 1400х600х750		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
2	Стул жесткий на вес 100 кг	Кресло на полозьях, обивка экокожа цвет серый		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
3	Прибор multifunctional для проведения измерений ПРОФКИП Е6-36 мегаомметр	Мегаомметр цифровой ПРОФКИП Е6-36 позволяет производить измерения в диапазоне от 0 Ом до 50 ГОм. Электрический тестер имеет 5 режимов тестирования с напряжением 100 В /250 В /500 В /1000 В /2500 В. Измеритель сопротивления изоляции ПРОФКИП Е6-36 оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой, на котором отображаются результаты измерений и текущие режимы. Прибор ПРОФКИП Е6-36 в состоянии измерять сопротивление изоляции от электропроводки до сложных электротехнических устройств.	Функции могут быть разделены	оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
4	Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) Фильтр сетевой FOP-05GS-500 5x5м 10A/2.2кВт с выкл. з/к ПВС 3x0.75кв.мм FAZA 5007666	Бренд FAZA, Серия FOP, Длина питающего провода-5 м, Форма корпуса-Прямоугольник, Сечение жилы-3 кв.мм		оборудование	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
5	Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34 БОЛТОВОЙ ТС 2000X700X400 - 4 ПОЛКИ (120 КГ НА ПОЛКУ)	Высота, мм:2000, Ширина, мм:700, Глубина, мм:400, Количество полок, шт.:4, Допустимая нагрузка на полку, кг:120	По местным условиям	оборудование	шт.	2,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
6	Комплект инструментов	Комплект инструментов для обеспечения нужд площадки	По местным условиям	инструменты	компл.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
7	Общее освещение	Освещение смешанное, светодиодные лампы в кол-ве 9 шт уровень освещенности соответствует СаН и ПиН Г-1 300лк.		ЖКХ		1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
8	Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=3кВт.	С защитой от КЗ, перегрузки, утечки	По местным условиям	ЖКХ	точка	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.3	
9	Нож канцелярский + запас лезвий	на усмотрение организаторов		инструменты	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.4	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.4	
10	Ножницы	на усмотрение организаторов		инструменты	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.5	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.5	
11	Флипчарт с бумагой Доска-флипчарт магнитно-маркерная 70×100 см, РОССИЯ, BRAUBERG Стандарт с блокнотами	Блокноты для флипчарта BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 5 штук, 20 листов, клетка, 67,5×98 см, 80 г/м2		инструменты	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.6	КОД 1.1. КОД 1.2 КОД 1.6	

Исполнитель: Кобзев Виктор Юрьевич

дата

