



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Когалыме

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 86.КЦ.01.000.М.000006.04.14 от 09.04.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемые для осуществления образовательной деятельности.

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымский политехнический колледж". Адрес: 628484, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, дом 22. ("Российская Федерация")

**Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)**

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымский политехнический колледж". Адрес: 628484, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Прибалтийская, дом 22. ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) — государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)**

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

**Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):**

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен санитарно - эпидемиологического заключения № 86.КЦ.01.000.М.000050.10.12. от 22.10.2012 г. Экспертное заключение № 57 от 16 октября 2012г. выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Когалыме", протоколы лабораторных исследований № 3341, 3342 от 12.10.2012г., протокол измерений освещенности № 145 от 12.10.2012 г., протокол измерений метеорологических факторов № 155 от 12.10.2012г., выданные филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Когалыме"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

**№ 2203786**

